

Miet- Liste 2006

Mietfaktoren

1 Tag	Faktor 1	5 Tage	Faktor 3	2 Wochen	Faktor 6	6 Wochen	Faktor 10
2 Tage	Faktor 1.5	6 Tage	Faktor 3.5	3 Wochen	Faktor 7	7 Wochen	Faktor 11
3 Tage	Faktor 2	7 Tage	Faktor 4	4 Wochen	Faktor 8	8 Wochen	Faktor 12
4 Tage	Faktor 2.5	10Tage	Faktor 5	5 Wochen	Faktor 9		

Bezeichnung

Scheinwerfer Film / Video / Foto

Quarz Color, HMI Stufenlinsenscheinwerfer 4flügler Torblende, Handbedient	6000° K	4000 Watt
Quarz Color, Castor Stufenlinsenscheinwerfer 4flügler Torblende, Filterrahmen, Stangenbedient	3600° K	2000 Watt
Quarz Color, Castor Stufenlinsenscheinwerfer 4flügler Torblende, Filterrahmen, Handbedient	3600° K	2000 Watt
Quarz Color, Polaris Stufenlinsenscheinwerfer 4flügler Torblende, Filterrahmen, Stangenbedient	3600° K	1000 Watt
Quarz Color, Mizar Stufenlinsenscheinwerfer 4flügler Torblende, Filterrahmen, Handbedient	3600° K	500 Watt
Quarz Color, Antares MK2 Horizontleuchte, 2 x 1250 W Filterrahmen, Stangenbedient	3600° K	2500 Watt
Quarz Color, Iris 1 Weichstrahler assymetrisch Ausleger-Filterrahmen, Handbedient	3600° K	1250 Watt

Scheinwerfer Theater / Show / Architektur

Strand Lighting, Prelude, Quartet F / PC 4-flügelige Torblende und Filtrerrahmen			500 Watt
Strand Lighting, Cantata F / PC 4-flügelige Torblende und Filtrerrahmen			1000 Watt
Strand Lighting, Cadenza F 4-flügelige Torblende und Filtrerrahmen F			2000 Watt
Strand Lighting, Cantata Zoom-Profilescheinwerfer mit Filtrerrahmen		26° - 44°	1000 Watt
ETC Source4 Profilscheinwerfer mit Filtrerrahmen		19°/36°/50°	750 Watt
ETC Source4 Zoom-Profilescheinwerfer mit Filtrerrahmen		25° - 50°	750 Watt
D.T.S. PAR 64, 6er BAR mit Filtrerrahmen		CP 60/61/62/92	6000 Watt
D.T.S. PAR 64 mit Filtrerrahmen		CP 60/61/62/92	1000 Watt
D.T.S. PAR 64 mit Filtrerrahmen		CP 87	500 Watt
D.T.S. PAR 36		Pin Spot	30 Watt
D.T.S. ACL Jumbo Rampe 2 x 4light	8 x 28 Volt	8 x 600 Watt	4800 Watt
D.T.S. ACL Blinder 8light	8 x 28 Volt	8 x 250 Watt	2000 Watt
D.T.S. ACL Blinder 2 x 4light	8 x 28 Volt	8 x 250 Watt	2000 Watt
NV - Rampe Watche Dog's	18 x 12 Volt	18 x 50 Watt	1800 Watt
NV - Rampe Svoboda	9 x 24 Volt	9 x 250 Watt	2250 Watt
Coemar, MSR 575 Verfolgerscheinwerfer Stativ und Farbwechsellmagazin, 6-fach			575 Watt
Flächenleuchte aussen ohne Filtrerrahmen symmetrisch			100 Watt
Flächenleuchte aussen ohne Filtrerrahmen symmetrisch			500 Watt
Strand Lighting, Coda 500/1 Flächenleuchte mit Filtrerrahmen assymmetrisch			500 Watt
Flächenleuchte aussen ohne Filtrerrahmen symmetrisch			1000 Watt
Flächenleuchte, HQI Siemens ohne Filtrerrahmen symmetrisch			400 Watt
Studio Due, City Color1800 IP33 Architekturleuchte mit CYM Color Changer		5600° K	1800 Watt
Clay Paky, Stage Zoom 1200		6000° K	1200 Watt
K&M, Notenpultleuchte 3-fach Gelenk schwarz			25 Watt

Scheinwerfer Zubehör

Bedienstange 3 Meter

Gobohalter und Gobos zu Profilscheinwerfer, div. Grössen

Irisblenden zu Profilscheinwerfer

Verhängebügel, "C"- Clamp Stahl / M10 male

Manfrotto, Sky Hook Klemmem / div. Zapfen 5/8" male

Manfrotto, Swivelling "C"-Clamp für TV-Zapfen 1 1/8" femal, 5/8" male/female

Manfrotto, Super Clamp / 5/8" male/female

Manfrotto, div. Scrims & Flag Chart's

Manfrotto, Camera Blackflag & Flexextension's

Manfrotto, div. Grip Head mit Stange

Manfrotto, div. Klemmen Adaper Zapfen etc.

Manfrotto, div. MP-Coupler

Compulite, Color Wisper 12" 16 frames zu Castor 2 kW DMX 512 XLR 4pool 48 V DC

Compulite, Power Supply Unit DMX 512 XLR 5pool/4pool in/out 230/48 V DC

LEE / Rosco div. Farb- und Korrekturfolien

Traversen / Stative

Trilite Truss200, 250/250/250mm / 4 meter 2 TR400

Trilite Truss200, 250/250/250mm / 2 meter 2 TR200

Trilite Truss200, 250/250/250mm / Winkel 90° 2 TR J2 90

Trilite Truss200, Zapfen 100mm / 2A SSP 100

Verfolger-Stativ 070BU, alu schwarz 147cm / 1 1/8" femal, 5/8" male/female

Scheinwerfer-Stativ 007U, alu schwarz 315cm beinjustiert / 1 1/8" femal

Scheinwerfer-Stativ 126U, stahl verchromt 333cm beinjustiert / 1 1/8" femal, 5/8" male/female

Scheinwerfer-Stativ 269U, alu schwarz 455cm beinjustiert / 1 1/8" femal, 5/8" male/female

Scheinwerfer-Stativ 269U, stahlrohr schwarz 455cm beinjustiert / 1 1/8" femal, 5/8" male/female

Scheinwerfer-Stativ A400B, alu schwarz 269cm / 5/8" male/female

Einfachstativ **840**, stahl schwarz **235cm** / M10 female
 Einfachstativ **841**, stahl schwarz **338cm** mit Rollen / M10 female, 1 1/8" femal, 5/8" male/female
 Kurbel-Stativ, stahlrohr verchromt **380cm** / 1 1/8"femal
 Kurbel-Stativ Tower, stahlrohr schwarz **530cm** / 1 1/8" femal
 Stativ-Verlängerung, stahlrohr, verchromt **210cm** / 1 1/8" femal, 5/8" male/female
 Stativ-Querträger, stahl, bis 12 Scheinwerfer **150cm**
 Stativ-Querträger, stahl, bis 6 Scheinwerfer **120cm**
 Stativ-Querträger, stahl, bis 2 Scheinwerfer **61cm**
 Boden-Stativ, stahl **8cm** / M10 male
 Boden-Stativ-Verlängerung stahl **25 - 40 - 50cm** / M10 male

Lichtpulte / Dimmer / Zubehör

Strand Lighting, Model 1 mit Anschlusskabel 2m T13	1 x 2000 Watt	Handregler
Strand Lighting, ACT 2 mit Anschlusskabel 2m T13	4 x 500 Watt	Handregler
Strand Lighting, LX 24 Lichthandpult 24 Kanal	Analog	DIN 8pool
Zerro88, ELARA 12/24 Lichtspeicherpult 12/24 Kanal	DMX 512	XLR 5pool
Zero88, Level 12 Lichtspeicherpult 12 Kanal	DMX 512	XLR 5pool
Zero88, Level 6 Lichthandpult 6 Kanal	DMX 512	XLR 5pool
Strand Lighting, 520i Lichtsteuerpult	DMX 512	XLR 5pool
Light Factory, PC Steuerung in/out USB Dongles	DMX 512	XLR 5pool
Strand Lighting, ACT 6 Dimmer analog mit Anschlusskabel 2m CEE 32	6 x 2000 Watt Analog	DIN 8pool
Strand Lighting, ACT 6 Dimmer digital mit Anschlusskabel 2m CEE 32	6 x 2000 Watt Analog / DMX512	DIN 8pool / XLR 5pool
Zero 88, Dimmer ID12 mit Anschlusstecker CEE 63	12 x 3000 Watt Analog / DMX512	DIN 8pool / XLR 5pool
Zero 88, Dimmer ID6 mit Anschlusstecker CEE 63	6 x 5000 Watt Analog / DMX512	DIN 8pool / XLR 5pool
Dimmer Excalibour mit Anschlusstecker CEE 125	12 x 2000 Watt DMX 512	XLR 5pool
MA Lighting, seven way DMX Booster	1in / 7out DMX 512	XLR 5pool
Lite Puter, DMX Verstärker	DMX 512	XLR 5pool
Zero88, Linebacker DMX Tester	DMX 512	XLR 5pool

Effekte

Geni Electronics, Giga Strobe		2700 Watt Analog / DMX 51 XLR 3pool	
UV-Leuchte Black Gun		400 Watt Analog	
UV-Leucht FL Armatur		36 Watt Analog	
UV.Leuchte FL Armatur		18 Watt Analog	
OptiLED, Linear Optical LED Array-Strip Light		24 Watt/p.m DMX 512	XLR 5pool
Antari, Nebelmaschine Z3000		3000 Watt Analog / DMX 51 Remote Control / XLR 5pool	
Antari, Nebelmaschine Z1000		1000 Watt Analog	Remote Controle
SmokeFactory, Nebelmaschine Captain D.		1500 Watt Analog / DMX 51 Remote Control / XLR 5pool	
Le Maitre, Hazer Neutron Star		250 Watt Analog	
Antari, Bubble Maschine B100		25 Watt Analog	
Windmaschine, Windy	1670cbm/h	135 Watt Analog	Remote Control
Euro-lite, Spiegelkugel		50 cm	mit Motor
Euro-lite, Spiegelkugel		10 cm	
Euro-lite, Polizeilicht Rot / Blau		15 Watt	
Drehteller 20 cm 50 Kg Tragkraft		500 Watt Anlaog	
Drehteller 29 cm 100Kg Tragkraft		1000 Watt Analog	

Kabel / Verteiler

Link, Verlängerungskabel, Multicore Socapex <i>in/out</i>		5 Meter	male/female
Link, Verlängerungskabel, Multicore Socapex <i>in/out</i>		10 Meter	male/female
Link, Verlängerungskabel, Multicore Socapex <i>in/out</i>		20 Meter	male/female
Link, Verlängerungskabel, Multicore Socapex <i>in/out</i>		25 Meter	male/female
Link, Multicore Spyder Connector Socapex <i>in</i>		1.5 Meter	6 x T13 femal
Link, Multicore Spyder Connector Socapex <i>out</i>		1.5 Meter	6 x T13 male
Link, Multicore Stage Box Socapex <i>in</i>			6 x T13 femal
Link, Multicore Stage Box slave Socapex <i>in/out</i>			6 x T13 femal
Td, Verlängerungskabel T13	3 x 1mm2	2 Meter	male/female
Td, Verlängerungskabel T13	3 x 1mm2	3 Meter	male/female
Td, Verlängerungskabel T13	3 x 1mm2	4 Meter	male/female
Td, Verlängerungskabel T13	3 x 1mm2	5 Meter	male/female
Gifas/KIW, Verlängerungskabel T13	3 x 1,5mm2	5 Meter	male/female
Gifas/KIW, Verlängerungskabel T13	3 x 1,5mm2	10 Meter	male/female
Gifas/KIW, Verlängerungskabel T13	3 x 1,5mm2	20 Meter	male/female
H05RNF, Verlängerungskabel T15	5 x 2,5mm2	10 Meter	male/female
H07RNF, Verlängerungskabel CEE 32	5 x 6mm2	20 Meter	male/female
PUR, Verlängerungskabel CEE 32	5 x 6mm2	20 Meter	male/female
PUR, Verlängerungskabel CEE 63	5 x 14mm2	20 Meter	male/female
PUR, Verlängerungskabel CEE 63	5 x 14mm2	50 Meter	male/female
PUR, Y Verteiler CEE 32	5 x 6mm2	2 Meter	1 male/2 female
Gifas, Verteiler 1 x CEE63 in / 4 x CEE 32 out		5 x 14mm2	1 male/4 female
Gifas, Verteiler 1 x CEE32 in / 8 x T13 out		5 x 6mm2	1 male/8 female
Gifas, Verteiler 1 x CEE16 in / je1 x J15/T15,2 x T13 out		5 x 2,5mm2	1 male/4 female

Adapter / Übergänge / Mehrfachstecker

Steffen, Adapter	T15 - T13		1 male/3 female
Steffen, Adapter	J15 - CEE16		male/female
PUR, Adapterkabel	- CEE 32	5 x 6mm2	/ femal
PUR, Adapterkabel	T9 - CEE 32 5-pool	5 x 6mm2	male/female
PUR, Adapterkabel	T15 - CEE32 5-pool	5 x 2,5mm2	male/female
PUR, Adapterkabel	J15 - CEE32 4-pool	4 x 2,5mm2	male/female
PUR, Adapterkabel	J15 - CEE32 5-pool	5 x 2,5mm2	male/female
PUR, Adapterkabel	CEE16 - CEE32 5-pool	5 x 6mm2	male/female
PUR, Adapterkabel	J25 - CEE32 4-pool	4 x 6mm2	male/female
PUR, Adapterkabel	J25 - CEE32 5-pool	5 x 6mm2	male/female
PUR, Adapterkabel	J40 - CEE32 5-pool	5 x 6mm2	male/female
PUR, Adapterkabel	J75 - CEE32 5-pool	5 x 6mm2	male/female
PUR, Adapterkabel	J75 - CEE63 5-pool	5 x 14mm2	male/female
PUR, Adapterkabel	CEE63 - CEE125 5-pool	5 x 14mm2	male/female
PUR, Adapterkabel	CEE125 - CEE63 5-pool	5 x 14mm2	male/female
Mehrfachstecker	T15		male/female
Mehrfachstecker	J15		1 male/2 female
Dreifachstecker	T13		1 male/3 female
Steckleiste	T13		1 male/5 female

Allgemeine Miet- und Geschäftsbedingungen

Allgemein

Die Mietgebühren richten sich nach der aktuellen Preisliste. Bei grösserem oder längerem Mietumfang ist die Vereinbarung von Pauschalen möglich.

Alle Preise in CHF (Schweizer Franken) excl. 7,6% MWSt

Der Mieter übernimmt während der Mietdauer die uneingeschränkte Haftung für das Material.

Der Mieter haftet vollumfänglich für Schäden, die durch unsachgemässe Bedienung oder Behandlung des Materials entstehen.

Ist das Auftragsvolumen grösser als CHF 10'000.--, werden 1/3 bei Auftragsvergabe, 1/3 bei Auftragsbeginn, und 1/3 bei Auftragsende eingefordert.

Technische Daten und Preisänderungen vorbehalten

Gerichtsstand ist in allen Fällen Luzern. Es gilt das schweizerische Recht

Menpower / Transporte

Lightdesigner / Planer / Operator	850.00 p.Tag
Beleuchter	650.00 p.Tag
Stagehand	400.00 p.Tag
Regieaufwand	95.00 p.Std.
Chauffeur	60.00 p.Std.
Transport Lieferwagen / PW m. Anhänger	1.80 p. Km
Hotel / Verpflegung	nach Aufwand